



PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO TELESKOPICKÉ MANIPULÁTORY A KOLOVÉ NAKLADAČE



Abb. 601

Lehká lžíce na zrnité komodity, objem 1,00 - 4,90 m³, šířka 1,6 - 3,0 m, nosnost 900kg/m³



Abb. 602

Těžká lžíce, objem 1,05 - 1,85 m³, šířka 1,6 - 2,8 m, lze doobjednat vyměnitelný břit nebo zuby



Abb. 603

Vidle na senáž, šířka 1,5 - 2,5 m



Abb. 604

Vidle na siláž, objem 1,7 - 2,5 m³, šířka 1,7 - 2,5 m



Abb. 605

Vidle na siláž, objem 2,75 - 3,75 m³, šířka 1,6 - 2,4 m, lze doobjednat výtlačné čelo

AGROTRAC



Abb. 606
Multifunkční lžíce s přidržovákem a odnímat. boky, objem 1,13 - 1,70 m³, šířka 1,6 - 2,4 m



Abb. 607
Vysokovýklopná lžíce, objem ca. 0,95 - 5,1 m³, šířka 1,4 - 3 m, lze doobjednat vyměnitelný břit



Abb. 608
Nahrnovač s nástavcem a pryžovou lištou, šířka 2,2 - 3 m



Abb. 609
Paletové vidle s rámem (boční posuv) s nosností 2,5 - 3,5 t, šířka rámu 1,2 m, délka vidlí 0,9 - 1,8 m, lze doobjednat nástavce na vidle a hydr. boční posuv



Abb. 610
1) Nosič se špicí na rám (délka špice 1,1 - 1,4 m)
2) Nosič s kulatinou na rám (délka kulatiny 1,2 m)
3) Hydraulické kleště na rám (min. průměr ca. 500 mm)
4) Rameno s nosnými háky Big-Bag vaků na rám (nosnost 500 kg)

AGROTRAC



Abb. 611
Nosný rám na paletové vidle a ostatní s nosností 2,5 - 4,5 t, šířka 1,2 m



Abb. 612
Otočné paletové vidle s nosností 2,5 - 3,5 t, šířka rámu 1,2 m, délka vidlí 1,1 m



Abb. 613
Vidle na hranaté balíky s nosností 1,2 - 3 t, délka špicí 1,1 m, lze doobjednat výtlačné čelo



Abb. 614
Kleště na kulaté a hranaté balíky s nosností max. 1,5 t, velikost balíků 1 - 2 m



Abb. 615
Drápakový nosič hranatých balíků



Abb. 616
Lžice na siláž s přidržovákem typ "S", objem 0,84 - 2,80 m³, šířka 1,65 - 2,4 m, lze doobjednat vyměnitelný břit

AGROTRAC



Abb. 617
Lžíce na siláž s přidržovákem typ "AS", objem 0,91 - 1,62 m³, šířka 1,6 - 2,8 m, lze doobjednat druhé boční špice



Abb. 618
Lžíce na siláž s přidržovákem typ "A", objem 1,3 - 2,2 m³, šířka 1,6 - 2,8 m



Abb. 619
Lžíce na siláž s přidržovákem typ "A XL", objem 2,2 - 2,8 m³, šířka 2,2 - 2,8 m, lze doobjednat vyměnitelný břit a plné boky



Abb. 620
Lžíce na siláž s přidržovákem typ "A XXL", objem 3,45 - 4 m³, šířka 2,4 - 2,8 m, lze doobjednat vyměnitelný břit



Abb. 621
Vidle na siláž s vykusovačem typ "A", objem 1 - 1,54 m³, šířka 1,57 - 2,41 m, lze vybrat ze tří břitů



Abb. 622
Vidle na siláž s vykusovačem typ "C", objem 1,4 - 1,78 m³, šířka 1,57 - 1,99 m, lze vybrat ze tří břitů

AGROTRAC



Abb. 623

Vidle na siláž s vykusovačem typ "B", objem 1,94 - 3,2 m³, šířka 1,57 - 2,62 m, lze vybrat ze tří břitů a doobjednat výtlačné čelo




Abb. 624

Senážní vidle, šířka 2,42 - 3,54 m, lze doobjednat výtlačné čelo bez bočních špic a přidržovák




Abb. 625

Senážní vidle hydraulicky sklopné, šířka 4,25 - 5,25 m



Abb. 626

Vidle na klestí, objem 1,8 m³, šířka 2 m (3 - 7 špicí, s přidržovákem nebo bez)



Abb. 627

Kleště na kmeny s nosností 2,5 t, šířka 1,45 m



Abb. 628

Kleště na kmeny s nosností 2,5 t, šířka 1,45 m

AGROTRAC



Abb. 629
Lžíce na řepu, objem 0,9 - 2,6 m³,
šířka 1,8 - 2,6 m



Abb. 630
Lžíce na brambory, objem 0,9 - 2,2
m³, šířka 1,8 - 2,6 m



Abb. 631
Lžíce na kamení, objem 0,58 - 0,9
m³, šířka 1,6 - 2,5 m



Abb. 632
Víceúčelová lžíce 4 v 1, objem 0,55
- 0,95 m³, šířka 1,6 - 2,5 m



Abb. 633
Lžíce s přídržovákem a zuby,
objem 0,9 - 1,35 m³, šířka 1,6 - 2,4
m



Abb. 634
Multifunkční lžíce s přídržovákem
a odnímatelnými boky, objem 1,47 -
2,38 m³, šířka 1,6 - 2,6 m, lze
doobjednat břit na přídržovák

AGROTRAC



Abb. 635
Lehká lžíce s přidržovákem, objem
2,6 - 3,6 m³, šířka 2 - 2,6 m



Abb. 636
Hydraulický roztahovací nosič
žoků nebo kulatých balíků,
nosnost 1,5 t



Abb. 637
Jeřábové rameno na paletové
vidle, nosnost 3,2 t



Abb. 638
Jeřábové rameno, nosnost 3,2 t,
délka 0 - 2 m



Abb. 639
Pracovní plošina typ "BLA I",
nosnost 250 kg, šířka 1,3 m, lze
doobjednat nástavec nebo
zdvihové zařízení



Abb. 640
Pracovní plošina typ "BLA II",
nosnost 250 kg, šířka 2,4 m

AGROTRAC



Abb. 641
Pracovní plošina typ "BLA III",
nosnost 480 kg, šířka 2,4 m



Abb. 642
Sněhová radlice s naklápěním -
35°, šířka 2 - 3,2 m, pracovní záběr
1,7 - 2,7 m, lze doobjednat gumový
břit



Abb. 643
Sněhová radlice s hydr. nakláp. -
35°, šířka 2 - 3,2 m, pracovní záběr
1,7 - 2,7 m, lze doobjednat gumový
břit, ochranná plachta a obrysová
světla



Abb. 646
Adaptérový rám - z JCB nástavby
na Euro-rychlovýměňý systém



Abb. 647
Adaptérový rám - z JCB nástavby
na třibodový závěs kat. I. (750
mm), kat. II. (850 mm) nebo kat. III.
(950 mm)



Abb. 648
Adaptérový rám - z JCB nástavby
na John Deere nebo jiné nástavby
(tel. nebo kol. nakl.)

AGROTRAC

Specialista na dopravu a manipulaci

AGROTRAC spol. s r.o., 41301 Roudnice nad Labem, Terezínská 1359

Prodej a servis zemědělské techniky

Mob: 602 424 000, 603 837 716, Tel: 416 814 018, E-mail: prodej@agrotrac.cz